



Kindermann Bundles

NEXT LEVEL – FÜR IHRE MEETINGS

Kindermann's Komplettlösungen für
Conferencing & Collaboration.

Inhalt



Kindermann Bundles

Why...!



Besprechungsräume / Huddle Spaces

Schaffen Sie realitätsgetreue, interaktive Videokonferenzen in kleinen Räumen. Die Huddle⁶⁵ All-in-One-Pakete sind ein Flaggschiff für hybride Meetings und digitale Zusammenarbeit.


 klein  15 m²  6



Meetingräume

Hybride Meetings, digitale Collaboration, interaktives Teamwork. Die Meet⁷⁵-Komplettlösungen sind ideal für mittlere Raumgrößen und bieten ebenso alles rund um das Thema Videoconferencing und Collaboration.

 mittel  30 m²  18



Konferenzräume

Interaktiv arbeiten, präsentieren, Inhalte teilen und kollaborieren. Mit den ProPresent⁸⁶-Bundles wird dies für jeden Anwender zum Kinderspiel. Auch ideal für digitales Lehren und Lernen in größeren Räumen.

 groß  50 m²  30



Why...

Kindermann!

Why...!

ALLES-IN-EINEM

Die Bundles enthalten alle Produkte, die für die Anwendung benötigt werden – vom Display und der Halterung über Konferenz-, Präsentations- und Kollaborationssysteme und -tools bis hin zum Stromkabel.

EINZIGARTIG

- Alle Komponenten werden von Kindermann selbst entwickelt und/oder produziert – sowohl Hard- als auch Software.
- Die Systeme sind mit allen Komponenten (Software/Firmware) voll kompatibel.
- Service & Support durch Kindermann – einfach, schnell und freundlich.




SKALIERBAR

Ob raumspezifische oder anwendungsspezifische Lösungen für Conferencing, Präsentationen und Collaboration – wir bieten erschwingliche und umfassend getestete Lösungen, die in Ihrer speziellen Umgebung perfekt funktionieren.

EINFACH

- Sofort einsatzbereite Lösungen, die für jeden intuitiv nutzbar sind.
- Einfache Wartung mit regelmäßigen Funktionsupdates.
- Schnelle Installation und simples Set-up garantiert.



Kindermann TD-40xx Touchdisplays

Durch die kapazitive PCAP-Technologie und den aktiven Stift genießen Nutzer ein besonders angenehmes und präzises Schreib- sowie Bedien-erlebnis, vergleichbar zu Tablets.

Passend zum Einsatzzweck verzichten die Displays auf ein integriertes Android und leisten so einen aktiven Beitrag zur IT Sicherheit.

Kindermann Displayhalterungen

Sichere und nachhaltige Lösungen zur schnellen, leichtgängigen sowie stufenlosen Höhenverstellung von interaktiven Bildschirmen mit einer Größe von bis zu 86 Zoll.

- > DisplayLift: Elektrisch höhenverstellbare Displayhalterung zur Boden-/Wandmontage oder als Rollständer.
- > DisplayShift²: Intuitiv, manuell höhenverstellbare Wandhalterung.
- > Displayhalterung M: Starre, universelle Wandhalterung.

Klick&Show

Kindermann Klick&Show erfüllt alle Anforderungen an kabelloses Arbeiten. Einfach zu bedienen – kompatibel mit allen gängigen Geräten und Betriebssystemen – einzigartig universell – kann per Transmitter, per Software-Client, per App oder nativ per AirPlay genutzt werden.

Datenübertragung

Alle Signale störungsfrei über größere Distanzen zu übertragen, ist eine Herausforderung. Kindermann bietet hierfür mit dem CablePort frame slide und dem Multiswitch 21 HDBT die perfekten Signalmanagement-Lösung um hochauflösende 4K Videosignale und USB-Daten über nur ein einziges CAT Kabel störungsfrei zu übertragen.

Video-Konferenzen

Mit der Kindermann All-in-One 4K Videosoundbar KVB 120 werden kleine und mittlere Besprechungsräume sowie Huddle Spaces im Handumdrehen videokonferenzfähig.

KLEINE RÄUME HUDDLE SPACES





Anwendungen:

- > Hybride Meetings / Videokonferenzen (BYOM)
- > Digital Präsentieren, Zusammenarbeiten und Inhalte teilen (BYOD)
- > Interaktives Teamwork / Collaboration

Raumspezifikation:



klein



15 m²



6

BYOD & BYOM

Huddle^{65M²}

Drahtlos, interaktiv, 65" Touchdisplay, mobil,
elektrisch höhenverstellbar.

65" Touchdisplay



DisplayLift



- > Kindermann TD-4065 Touchdisplay
- > DisplayLift Rollständer
 - + Laptopablage
 - + Rückseitige Abdeckung DisplayLift
- > KVB 120 4K Videosoundbar
 - + Halterung für DisplayLift
- > Klick&Show K-FleX
 - + BYOM Lizenz
 - + Halterung für Klick&Show
 - + 1x 4K HDMI Transmitter für Klick&Show
 - + 1x 4K USB-C Transmitter für Klick&Show
 - + 1x Tray für die Transmitter
- > 2x 3-fach Steckdosenleiste GST18,
mit 5 m Anschlussleitung (Schuko/GST18)


BYOD & BYOM

Huddle^{65CCE²}

Einkabel-System mit HDBaseT 3.0 Technologie,
interaktives 65" Touchdisplay, starre Wandmontage

KVB120

65" Touchdisplay



MultiSwitch
Receiver

Komplett vernetzt mit nur einem Kabel:

- > 1 CAT Kabel
- > Bis zu 100 m Reichweite
- > Zuverlässige, unkomprimierte Bild-, Ton- und Datenübertragung

MultiSwitch Transmitter

CablePort frame slide 6-fach

Bundles

- > **Kindermann TD-4065 Touchdisplay**
+ Displayhalterung M
- > **KVB 120 4K Videosoundbar**
+ Halterung für Wandhalterung
- > **MultiSwitch 21 HDBT**
- > **Tischanschlussfeld CablePort frame slide**
ausgestattet mit:
 - 4 x Schukosteckdosen
 - 1x CAT6 (RJ45)
 - 1x USB-C (Daten, Video, Strom)
 - 1x USB-A
 - 1x HDMI
- > 3-fach Steckdosenleiste GST18,
mit 1 m Anschlussleitung (Schuko/GST18)

MEETING- RÄUME





Anwendungen:

- > Hybride Meetings / Videokonferenzen (BYOM)
- > Digital Präsentieren, Zusammenarbeiten und Inhalte teilen (BYOD)
- > Interaktives Teamwork / Collaboration

Raumspezifikation:


mittel


30 m²


18

BYOD & BYOM

Meet^{75M²}

Drahtlos, interaktives 75" Touchdisplay,
mobil, elektrisch höhenverstellbar.

75" Touchdisplay



- > Kindermann TD-4075 Touchdisplay
- > DisplayLift Rollständer
 - + Laptopablage
 - + Rückseitige Abdeckung DisplayLift
- > KVB 120 4K Videosoundbar
 - + Halterung für DisplayLift
- > Klick&Show K-FleX
 - + BYOM Lizenz
 - + Halterung für Klick&Show
 - + 1x 4K HDMI Transmitter für Klick&Show
 - + 1x 4K USB-C Transmitter für Klick&Show
 - + 1x Tray für Transmitter
- > 2x 3-fach Steckdosenleiste GST18,
mit 5 m Anschlussleitung (Schuko/GST18)



75" Touchdisplay

DisplayLift



Klick&Show K-FleX
mit 4K Transmittern und Tray

Bundles


BYOD & BYOM

Meet^{75CW²}

Drahtlos, interaktives 75" Touchdisplay,
wandmontiert, elektrisch höhenverstellbar.

- > Kindermann TD-4075 Touchdisplay
- > DisplayLift Boden/Wand
+ Laptopablage
- > KVB 120 4K Videosoundbar
+ Halterung für DisplayLift
- > Klick&Show K-FleX
+ BYOM Lizenz
+ Halterung für Klick&Show
+ 1x 4K HDMI Transmitter für Klick&Show
+ 1x 4K USB-C Transmitter für Klick&Show
+ 1x Tray für Transmitter
- > 2x 3-fach Steckdosenleiste GST18,
mit 5 m Anschlussleitung (Schuko/GST18)

DisplayShift²
Classic



MultiSwitch
Receiver



BYOD & BYOM

Meet^{75CCDS²}


Einkabelsystem mit HDBaseT 3.0 Technologie,
interaktives 75" Touchdisplay, wandmontiert,
intuitive mechanisch höhenverstellbar.

75" Touchdisplay


Komplett vernetzt mit nur einem Kabel:

- > 1 CAT Kabel
- > Bis zu 100 m Reichweite
- > Zuverlässige, unkomprimierte Bild-, Ton- und Datenübertragung

- > Kindermann TD-4075 Touchdisplay
- > Höhenverstellung DisplayShift² Classic 51-74
+ Griff zur Höhenverstellung
- > KVB 120 4K Videosoundbar
+ Halterung für Wandhalterung
- > MultiSwitch 21 HDBT
- > Tischanschlussfeld CablePort frame slide
ausgestattet mit:
 - 4 x Schukosteckdosen
 - 1x CAT6 (RJ45)
 - 1x USB-C (Daten, Video, Strom)
 - 1x USB-A
 - 1x HDMI
- > 3-fach Steckdosenleiste GST18,
mit 1 m Anschlussleitung (Schuko/GST18)



KONFERENZ- RÄUME





Anwendungen:

- > Digital Präsentieren, Zusammenarbeiten und Inhalte teilen (BYOD)
- > Interaktiv Lehren und Lernen

Raumspezifikation:



groß


> 50 m²


30 +



86" Touchdisplay



DisplayShift²
Classic

Kabellose Präsentation und Zusammenarbeit

ProPresent^{86DS²}

Kabellos, interaktives 86" Touchdisplay,
wandmontiert, mechanisch höhenverstellbar.



Klick&Show K-FleX
mit 4K Transmittern und Tray



- > Kindermann TD-4086 Touchdisplay
- > Höhenverstellung DisplayShift² Classic 51-74
+ Griff zur Höhenverstellung
- > Klick&Show K-FleX
 - + 1x 4K HDMI Transmitter für Klick&Show
 - + 1x 4K USB-C Transmitter für Klick&Show
 - + 1x Tray für die Transmitter

Hilfe?



*Auf unserer Website finden
Sie detaillierte Informationen
zu allen Bundles.
bundles.kindermann.de*

VERGLEICHSMATRIX

Kindermann Bundle

Einsatzbereich

Raumtyp

Raumgröße, bis zu

Personenzahl, bis zu

Videoconferencing & Präsentation

Videoconferencing: BYOM

Presentation: Screensharing/BYOD

AirPlay/MiraCast/ChromeCast

Splitscreen

Collaboration

Whiteboarding & Annotations

Touchback (USB / Dongle / PC-Client / Miracast)

Display

Touchdisplay Marke

Größe

Auflösung

Betriebssystem

Befestigung

Displayhalterung

Typ

Höhenverstellung

Verstellweg

Datenübertragung

Produkt

Verbindungsart

Übertragungsart

Anschlussart

Video/Audio

Videosoundbar

Auflösung

Anschlussart

Artikelnummer

Huddle^{65M²}

Huddle^{65CCE²}

Präsentieren, Collaboration, Videokonferenzen

Besprechungsräume, Huddle Spaces

15 m²

6 Personen

Ja, kabellos

Ja, kabellos

Ja / Ja / Ja

max. 4 zur gleichen Zeit (Full-HD PiP)

Ja, kabelgebunden

Ja, kabelgebunden

Optional

Nein

Ja, abhängig von der Software (z. B. Microsoft Whiteboard)

Nein / Ja / Ja / Ja

Ja / optional / optional / optional

Kindermann

65" / 1428 x 804 mm

4K, 3840 x 2160 / 16:9

Touchscreen, kein Betriebssystem

DisplayLift² Mobil

Rollständer

elektrisch

500 mm

Wandhalterung M

Wandmontage

starr

-

Klick&Show K-FleX mit BYOM Lizenz

kabellos

WiFi

HDMI & USB-C Transmitter + Software

MultiSwitch 21 HDBT, CablePort frame slide

kabelgebunden (nur 1 CAT Kabel)

HDBaseT 3.0 (nativ 4K60, USB 2.0)

1x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI (CablePort)

KVB120 - All-in-One Videosoundbar

UHD, 8 Megapixel

USB 3.0 B socket, Plug & Play

4040000011

4040000015

Meet ^{75M²}	Meet ^{75CW²}	Meet ^{75CCDS²}	ProPresent ^{86DS²}
Präsentieren, Collaboration, Videokonferenzen			Präsentieren, interaktiv Lehren
Meetingräume			Konferenzräume
30 m²			50 m²
18 Personen			30 Personen
Ja, kabellos		Ja, kabelgebunden	Nein
Ja, kabellos		Ja, kabelgebunden	Ja, kabellos
Ja / Ja / Ja		Optional	Ja / Ja / Ja
max. 4 zur gleichen Zeit (Full-HD PiP)		Nein	max. 4 gleichzeitig (Full-HD PiP)
Ja, abhängig von der Software (z. B. Microsoft Whiteboard)			Ja, abhängig von der Software (z. B. Microsoft Whiteboard)
Nein / Ja / Ja / Ja		Ja / optional / optional / optional	Nein / Ja / Ja / Ja
Kindermann			Kindermann
75" / 1647 x 927 mm			86" / 1895 x 1066
4K, 3840 x 2160 / 16:9			4K, 3840 x 2160 / 16:9
Touchscreen, kein Betriebssystem			Touchscreen, kein Betriebssystem
DisplayLift² Mobil	DisplayLift²	DisplayShift² Classic	
Rollständer	Wandmontage	Wandmontage	
	elektrisch	manuell	
	500 mm	540 mm	
Klick&Show K-FleX mit BYOM Lizenz		MultiSwitch 21 HDBT, CablePort frame slide	Klick&Show K-FleX
kabellos		kabelgebunden (nur 1 CAT Kabel)	kabellos
WiFi		HDBaseT 3.0 (nativ 4K60, USB 2.0)	WiFi
HDMI & USB-C Transmitter + Software		1x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI (CablePort)	HDMI & USB-C Transmitter + Software
KVB120 - All-in-One Videosoundbar			-
UHD, 8 Megapixel			-
USB 3.0 B socket, Plug & Play			-
4040 000012	4040 000014	4040 000016	4040 000017





Why Kindermann!

- > **Bei Kindermann erhalten Sie hoch moderne Produkte...**
mit den neusten Technologien, einer Top-Qualität und einem einmaligen Preis-/Leistungsverhältnis.
- > **Kindermann verfügt über langjähriges Know-how auf höchstem Niveau...** u.a. in Audio, Video, Akustik und Systemdesign!
- > **Kindermann ist ein “Lösungsanbieter”...**
Wir verkaufen nicht nur Produkte, wir schaffen für Sie Komplettlösungen aus einer Hand. All unsere Lösungen sind von uns ausgiebig getestet und alle Komponenten passen perfekt zueinander.
- > **Kindermann denkt “Anwender-orientiert”...**
Benutzer sollen ein optimales Erlebnis mit unseren Systemen haben. Unsere kompletten Systemlösungen stehen für einfache Installation, intuitive Handhabung und für ein tolles Benutzererlebnis!



Kindermann GmbH

Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101
Gedruckt in Deutschland | 03.2025 | 0101001004

www.kindermann.de

Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

Überreicht durch:

