



Einfach schnell und ergonomisch arbeiten!






DisplayShift² Classic

Die DisplayShift²-Serie von Kindermann umfasst drei Modelle mechanisch höhenverstellbarer Displayhalterungen: Zwei Classic-Modelle und eine Education-Variante inklusive Seitenflügel, welche speziell für das Bildungswesen konzipiert wurde.

Die Classic-Modelle können fest an die Wand montiert werden oder optional in Verbindung mit einem Rollständer mobil eingesetzt werden.

Die Systeme sind für alle gängigen Displays und Touchdisplays im Gewichtsbereich von ca. 31 – 43 kg (4031000503) und 51 - 74 kg (4031000502) kompatibel.

Besonderheiten

-  Einfach schnell arbeiten! Kein Knopfdrücken, keine Wartezeit. Das DisplayShift² ist im Handumdrehen auf die gewünschte Höhe verstellbar.
-  Erfolgreiche Dauertestungen des Produktes mit über 50.000 Zyklen sowie eine entsprechende TÜV-Zertifizierung* nach DIN EN 14434 garantieren höchste Sicherheitsansprüche.
-  Schnelle und einfache Montage, langjährige Nutzung ohne Wartung und stromfreie Anwendung sparen Ihnen bares Geld.
-  Die DisplayShift² Classic-Modelle lassen sich im Nu manuell stufenlos in der Höhe verstellen und bieten so Anwendern jeder Größe ein optimales, ergonomisches Arbeitsumfeld für die Nutzung interaktiver Touchdisplays.
-  DisplayShift² steht für Produktverfügbarkeit: Schnelle Lieferzeiten, 5 Jahre Garantie mit Vorabaustausch und 10 Jahre Ersatzteillieferung auf unsere Eigenprodukte.

4031000502
Kindermann
DisplayShift²
51-74



4031000503
Kindermann
DisplayShift²
31-43



* in Arbeit



Sie sind auch am EDU-Modell DisplayShift² Wings mit Tafelflügel interessiert?
Hier geht's zum Datenblatt: <https://bit.ly/3zvHgAr>

Technische Daten

Artikelnummer:	4031000502	4031000503
Modell:	DisplayShift ² 51-74	DisplayShift ² 31-43
Abmessungen in mm (BxHxT):	935 x 1020 x 143	935 x 1020 x 143
Nettogewicht in kg:	~38	~28
Liefergewicht in kg:	~50	~40
Tragfähigkeit in kg (Display & Zubehör):	51 - 74 kg	31 - 43 kg
Bewegungsbereich vertikal in mm:	ca. 540	ca. 540
Displaybefestigung:	Universell VESA von 300 x 150 bis 800 x 800	
Befestigungsmöglichkeiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Wandmontage • Wandmontage bei Leichtbauwänden mit Bodenständer 4031000510 	
Displaywandabstand:	<ul style="list-style-type: none"> • 143 mm • 153 mm mit Bodenständer 4031000510 • plus Distanzstücke 10/35 mm 	

Zubehör



4031 000510
Bodenständer - ideal für den Einsatz an Leichtbauwänden




4031000512
Laptopablage mit Bediengriff aus Edelstahl
Stellfläche: 420 x 298 mm (BxT)
passend für Notebooks bis 17"




4004000200 + 203
Kindermann Sprinter DS und Adapterset zur mobilen Nutzung des DisplayShift²

Abmessungen und Maßskizze

Art.-Nr. 4013 000502



Art.-Nr. 4013000503



Alle Preisangaben verstehen sich rein Netto, zzgl. der gesetzlichen MWST.
Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

Überreicht durch:

 **Kindermann®**

Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101
Gedruckt in Deutschland | 03/2023

www.kindermann.com

