

Kompaktverstärker

ANWENDUNGEN

- Klassenräume
- Besprechungsräume
- Multimedia-Präsentationen (in Verbindung mit Videoprojektoren, Bildschirmen usw.)
- Einzelhandelsgeschäfte
- Museen und Ausstellungen
- Videowände, Bildschirme, interaktives Audio-/Video-Marketing und digitale Beschilderung

Der **eCA120** / **eCA120HZ** ist ein Stereo-Kleinstverstärker in sehr kompaktem Format und leichter und geräuschloser Bauweise (ohne Ventilator). Er hat 1 LINE-Stereoeingang, AUTO-Stand-by-Funktion und fernsteuerbare Lautstärkeregelung, kompatibel mit den Wand-Bedientafeln ECLER WPmVOL und WPmVOL-SR (0-10 VDC). Externe, universelle und CE-/UL-/CCC-zertifizierte Stromversorgung.



WESENTLICHE MERKMALE

- Kompaktverstärker
- Externe universelle Stromversorgung
- AUTO-Stand-by-Funktion: liegt kein Audiosignal an, so geht das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus und minimiert so den Stromverbrauch
- Leicht und geräuschlos (ohne Ventilator)
- 1 asymmetrischer Stereo-Line-Eingang (LINE IN / STACK), mit doppeltem RCA-Anschluss und 3-Pin-Euroblock-Anschluss
- Lokale Lautstärkeregelung über Drehregler
- Lautstärkeregelung per Fernbedienung über Wand-Bedientafel der WPm-Reihe (0-10VDC)

	eCA120	eCA120HZ
1 channel @ 4Ω (RMS)	68W	
1 channel @ 70/100V(RMS)	-	106W
Inputs	1 LINE ST	1 LINE ST
Remote control	1 RJ45	1 RJ45
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 48x190x90 / 600 g.	HxLxD (mm): 48x190x190 / 600 g.



ZUBEHÖR

■ WPm-Reihe



